



flexilux

Schwenk-/Neigekopf

*Teklite präsentiert den "flexilux" Schwenk-/Neigekopf,
geeignet für TF 400XE & RRTM-ES
Beleuchtungssysteme*

NEU

Mit "flexilux" können Sie sich auf
ihre Arbeit "konzentrieren"



MOBILE-, TRAGBARE-, NOTFALL-BELEUCHTUNG

Flexilux Fokus Einstellungen

Mit dem "flexilux" Schwenk-/Neigekopf können Sie den Fokus der Scheinwerfer zwischen Fernausleuchtung und Nahfeldausleuchtung variieren.

FLEXILUX "FERNLICHT" POSITION (-5°)



FLEXILUX "STANDARD" POSITION (0°)




FLEXILUX "NAHFELDAUSLEUCHTUNG" POSITION (+35°)



Leuchtauswahl

Kat. Nr.	Modell	Volt	Ampere	Lumen
38510	8 x 35 Watt Xenon mit Fokus 12 Volt	24	12	28.000
38515	8 x 35 Watt Xenon mit Fokus 24 Volt	24	12	28.000
38470	8 x 43 Watt LED mit Fokus 12 Volt	12/24	32/16	24.000
38475	8 x 43 Watt LED mit Fokus 24 Volt	12/24	32/16	24.000
38460	8 x 50 Watt LED mit Fokus 12 Volt	12/24	36/18	29.600
38465	8 x 50 Watt LED mit Fokus 24 Volt	12/24	36/18	29.600
38520	8 x 70 Watt LED mit Fokus 12 Volt	12/24	46/23	36.000
38525	8 x 70 Watt LED mit Fokus 24 Volt	12/24	46/23	36.000
38530	8 x 80 Watt LED mit Fokus 12 Volt	12/24	56/28	56.000
38535	8 x 80 Watt LED mit Fokus 24 Volt	12/24	56/28	56.000



MOBILE-, TRAGBARE-, NOTFALL-BELEUCHTUNG

Fernbedienungen

Kabel-Fernbedienung



Funktionen

- Mast ausfahren
- Beleuchtung links (Leuchten 1) und rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten
- Rundumkennleuchte
- Drehen/Schwenken der Scheinwerfer in die gewünschte Position
- Fokus (-5° zu +35°)
- Automatische Parkposition (auch nach Lösen der Handbremse)

Kabel-Fernbedienung LVG/2L/Fokus

Kat. Nr. 38560

1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

RF Fernbedienung Kit (Optional)



RF Fernbedienung Kit LVG/2L/Fokus

Kat. Nr. 38562

- Kit Inhalt:**
- RF Fernbedienung
 - Aufladbare Batterie
 - 230 Volt Ladegerät
 - 12/24 Volt Fahrzeug-Ladegerät

Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV

Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72 - Fax : +32 (0)89 38 61 41
E-mail : info@teksamco.com
Website : www.teklite.com

Vertretung / Verteiler :

TEKSAM GmbH

Kiebitzstrasse 4, DE-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland
Tel : +49 (0)2204 22129 - Fax : +49 (0)2204 22137
E-mail : info@teksam.de
Website : www.teklite.de

TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV und Teksam GmbH

ISO 9001:2008

PP-1779/D NV-GmbH MM 01/01/15

MOBILE-, TRAGBARE-, NOTFALL-BELEUCHTUNG